

巻末資料2 津波避難施設一覧表

【民間協定施設】

単位：m

施設名称	所在地	避難対象地区	構造	階数 (階)	階段	海拔 (地盤)	海拔 (避難利用階)
メルローズⅠ	二之宮 1137-1	長野・於保	RC	3	屋外	1.9	5.7
メルローズⅡ	二之宮 1137-1	長野・於保	RC	3	屋外	1.9	5.7
グランメール	二之宮 1153-1	長野・於保	RC	3	屋外	2	5.8
アダージョ	二之宮 1161	長野・於保	RC	3	屋外	2.1	5.9
ヴィヴァーチェ	二之宮 1161	長野・於保	RC	3	屋外	2.1	5.9
介護老人保健施設「さくらの苑」	二之宮 1162	長野・於保	RC	3	屋外	2	5.8
エステート・ミュージズ	二之宮 1170-2	長野・於保	RC	3	屋外	1.9	5.7
エステート・ミュージズ2	二之宮 1170-1	長野・於保	RC	3	屋外	1.9	5.7
グリנדエルワルト	天竜 943-1	長野・於保	RC	5	屋外	3	6.8
インターラーゲン	天竜 948-1	長野・於保	RC	5	屋外	3	6.8
大日精化工業(株)東海寮	豊島 86-7	長野・於保	RC	5	屋外	4.3	9.4
エムズドリームⅣ	豊島 1117-1	長野・於保	RC	4	屋外	4.9	8.7
メゾンアルウェットⅠ	豊島 1451-3	長野・於保	RC	4	屋外	4.5	8.3
ファーザーグロース	千手堂 919	長野・於保	RC	3	屋外	5	8.8
ファイングロウス	千手堂 996-3	長野・於保	RC	3	屋外	5	8.8
シャルマン	千手堂 1065-1	長野・於保	RC	3	屋外	4.5	8.3
ランドスケイプ	上大之郷 103-2	長野・於保	RC	3	屋外	2.7	6.5
ピュアマンション	上大之郷 278	長野・於保	RC	3	屋外	3.3	7.1
シルキーマンション	上大之郷 322-5	長野・於保	RC	4	屋外	3.1	6.9
マイシティ上大之郷	上大之郷 629	長野・於保	RC	3	屋外	2.9	6.7
セトウル イン オカタ	下岡田 243	長野・於保	RC	3	屋外	4.1	7.9
MO	上岡田 918-1	長野・於保	RC	3	屋外	2.9	6.7
上岡田ガーデンハイツ A	上岡田 989	長野・於保	RC	3	屋外	2.7	6.5
上岡田ガーデンハイツ B	上岡田 991-1	長野・於保	RC	3	屋外	2.7	6.5
プラザ上岡田 (NTN社員寮)	上岡田 1039-1	長野・於保	RC	5	屋内	3.1	6.9
磐田グレイス第3マンション	上岡田 1078-1	長野・於保	RC	4	屋外	2.7	6.5
磐田グレイス第5マンション	上岡田 1078-2	長野・於保	RC	4	屋外	2.7	6.5
磐田グレイス第1マンション	上岡田 1112-7	長野・於保	RC	4	屋外	2.8	6.6
特別養護老人ホーム西之島の郷	西之島 26-1	西貝	RC	4	屋外	2.7	6.5
メッセミサキⅡ	鎌田 1915-1	西貝	RC	3	屋外	3.8	7.6
メッセミサキⅠ	鎌田 1917-1	西貝	RC	3	屋外	3.8	7.6
サンライズ M	鮫島 1256-1	長野	RC	3	屋外	2.5	6.3
特別養護老人ホーム第二遠州の園	鮫島 1804-1	長野	RC	1	屋外	4.2	8.2
雇用促進住宅 上丁宿舎	小島 616-1	長野	RC	4	屋外	3.6	7.4

施設名称	所在地	避難対象地区	構造	階数 (階)	階段	海拔 (地盤)	海拔 (避難利用階)
雇用促進住宅 天白宿舎	小島 1087-1	長野	RC	5	屋外	3.9	7.7
Marohto(マロート)	草崎 793-2	長野・竜洋東	RC	3	屋外	3.4	7.2
静岡産業大学(体育館)	大原 1572-1	於保・福田西部	RC	2	屋内	3.3	10.9
すずかけヘルスケアホスピタル	大原 2042-4	於保・福田西部	RC	5	屋外	2.3	6.1
コーポアザミ	下大之郷 22-3	長野・於保	RC	4	屋外	2.7	6.5
タンドレス	福田 522-3(12)	福田中	RC	4	屋外	2.1	5.9
アルンイワタ	福田 1204-1(13)	福田中	RC	3	屋外	2.1	5.9
マンションあすらん	福田 1478-1(10の1)	福田中	RC	4	屋外	2.2	6
ポートタウン	福田 3138(1)	福田中	RC	4	屋外	2.1	5.9
マンション BEY VIEW	福田 3407-7	福田南	S	3	屋外	2.4	5.4
マンション SEA VIEW	福田 3408-2	福田南	S	3	屋外	2.5	5.5
グランストーク福田	福田 3830-3(6の2)	福田中	RC	3	屋外	2.5	6.3
フロントヒルズⅡ	福田 5495-109(7)	福田南	RC	4	屋外	1.8	5.6
フロントヒルズⅢ	福田 5495-111(7)	福田南	RC	4	屋外	1.8	5.6
ヒロキ工業津波避難タワー	福田 5498-5	福田南	S	7	屋外	2.5	15.8
ドルチェカーロ	福田 6085-15(11)	福田中	RC	3	屋外	2.1	5.9
カウベルⅦ	福田中島 708-1	福田中	RC	5	屋外	1.9	5.7
ビリーブU	福田中島 709-1	福田中	RC	3	屋外	1.9	5.7
ラ・メールⅠ	福田中島 847-1	福田中	RC	3	屋外	1.8	5.6
ラ・メールⅡ	福田中島 874-1	福田中	RC	3	屋外	1.8	5.6
エバーグリーン	福田中島 1199-3	福田中	RC	4	屋外	2	5.8
サンコーポラス福田	福田中島 3589-1	福田南	RC	4	屋外	3.3	7.1
(株)ケイ・アイ研究所	塩新田 408-1	福田西部	RC	2	屋外	2.9	6.7
アイシーケイ津波避難タワー	塩新田 492-1	福田西部	S	7	屋外	2.8	14.5
川研ファインケミカル(株)研究棟	塩新田 582-7	福田西部	S	3	屋外	3.5	16
(株)アイテック	南田伊兵衛新田 35-1	福田西部	S	2	屋外	3	11.8
(株)理研グリーン	南田伊兵衛新田 885-12	福田西部	S	2	屋外	2.8	10.8
遠州中央農業協同組合福田支店	南島 529	福田北部	S	2	屋外	2.7	12
磐田ガバナステーション	東小島 160-2	福田中・福田北部	RC	2	屋外	2.3	9.3
マルイ水産津波避難タワー	豊浜 1075	豊浜	S	7	屋外	2.8	12.8
太田川東バルブステーション	豊浜 3614-1	豊浜	RC	3	屋外	3.3	11.6
丸源旅館	豊浜 4581	豊浜	RC	5	屋内	2.1	5.9
グループホーム竜洋の家	掛塚 1778-2	竜洋西	S	3	屋外	2.5	8.8
メゾンクリスタル	掛塚 3002-3	竜洋西	RC	3	屋外	2.9	6.7
第二白寿園	掛塚 3160-1	竜洋西	S	3	屋外	2.3	6.3

施設名称	所在地	避難対象地区	構造	階数 (階)	階段	海拔 (地盤)	海拔 (避難利用階)
特別養護老人ホーム白寿園	掛塚 3172	竜洋西	RC	3	屋外	2.7	6.5
介護老人保健施設五洋の里	掛塚 3190-1	竜洋西	S	3	屋外	3.4	7.3
(株)三光	掛塚 3413-2	竜洋西	S	デッキ	屋外	3.2	12.5
フェニックス竜洋	川袋 1440-3	竜洋西	RC	4	屋外	3.9	7.7
メゾンドアムール	豊岡 5115-1	竜洋西	RC	4	屋外	4.8	8.6
メゾンオンディーヌ	豊岡 5539	竜洋西	RC	3	屋外	2.9	6.7
メゾングランヒル	豊岡 5961-2	竜洋西	RC	3	屋外	3.9	7.7
雇用促進住宅 竜洋宿舎	豊岡 6567-3	竜洋西	RC	5	屋外	4.7	8.5
アルベール	豊岡 6874-1	竜洋西	RC	3	屋外	4.1	7.9
メゾンドK	駒場 38-1	竜洋東	RC	3	屋外	2.8	6.6
エーハウス(A HOUSE)	飛平松 24-2	竜洋東	RC	3	屋外	3.3	7.1
アクト津波避難タワー	飛平松 237-1	竜洋東	S	タワー	屋外	3	12.4
(株)河合楽器製作所厚生会館	飛平松 252	竜洋東	RC	2	屋外	3.8	10
東亜化成(株)	東平松 401-1	竜洋東	S	タワー	屋外	4	12.9
(株)アコー磐田工場	東平松 500-1	竜洋東	S	デッキ	屋外	3.5	13.2
磐田富士機工(株)第一工場	海老島 1461	竜洋東	S	2	屋外	3.5	7.4
(有)新村鉄工所	海老島 1546	竜洋東	S	2	屋外	3.2	7.49
(株)アコー倉庫棟	大中瀬 873-1	竜洋東	S	3	屋内	3.6	11.2
(株)河合楽器製作所西第2工場	南平松 3-1	竜洋東	S	1	屋外	4.3	6.9
(株)河合楽器製作所西第1工場	南平松 4	竜洋東	S	2	屋外	4.0	10.2
(株)スズシゲ	南平松 9-12	竜洋東	S	2	屋外	3.1	12.1
西遠ゴム工業(株)竜南工場	南平松 10-3	竜洋東	S	2	屋外	3.2	16.2
富士機工(株)磐田事業所	南平松 11-1	竜洋東	S	タワー	屋外	3	7
(株)古山鋼材	南平松 11-3	竜洋東	S	2	屋外	3.2	13

【公共施設】

単位：m

施設名称	所在地	避難対象地区	構造	階数 (階)	階段	海拔 (地盤)	海拔 (避難利用階)
磐田南小学校	千手堂 1356-1	長野・於保	RC	3	屋内	4.2	8
磐田東部小学校	東貝塚 206	西貝	RC	3	屋内	3.8	7.6
静岡県職員住宅(磐田公舎)	東新町 1-5-7	西貝	RC	4	屋外	3.8	7.6
長野小学校	小島 736	長野	RC	3	屋内	4.1	7.9
磐田南部中学校	野箱 32	長野・於保	RC	4	屋内	4.4	8.2
浜部津波避難タワー	浜部 332-1	長野・於保	S	タワー	屋外	2.3	12.3
磐田市福田支所	福田 400	福田中	RC	4	屋内	2.1	5.9

施設名称	所在地	避難対象地区	構造	階数 (階)	階段	海拔 (地盤)	海拔 (避難利用階)
福田北津波避難タワー	福田 3195	福田中	S	タワー	屋外	2.1	7.1
中川排水ポンプ場	福田 4774-5	福田中	RC	2	屋外	1.8	10.7
福田津波避難タワー	福田 4898-1	福田南	S	タワー	屋外	2.1	13.1
福田コミュニティセンター(防災センター)	福田 5489-2	福田南	RC	2	屋外	2.2	6
南部第一排水ポンプ場	福田 5494-47	福田南	RC	2	屋外	2	7
福田中学校	福田中島 3753-1	福田南	RC	3	屋外	2.6	6.4
市営はまぼう団地	福田中島 3396-4	福田南	RC	4	屋外	2.1	5.9
福田小学校	下太 380	福田中	RC	3	屋内	2.4	6.2
長池配水場	大原 3979-3	福田西部	RC	2	屋外	2.5	10
福田屋内スポーツセンター	南島 393-1	福田北部	RC	3	屋内	2.2	6
豊浜小学校	豊浜 9	豊浜	RC	3	屋外	2.3	6.1
豊浜配水場	豊浜 533	豊浜	RC	2	屋外	2.6	10.1
豊浜交流センター	豊浜 2921-1	豊浜	S	1	屋外	2.2	6.5
渚の交流館津波避難タワー	豊浜 4127-43	豊浜	S	タワー	屋外	5	17
掛塚津波避難タワー	掛塚 777	竜洋西	S	タワー	屋外	3.8	12.3
竜洋西小学校	川袋 1900	竜洋西	RC	3	屋内	3.9	7.7
市営竜洋豊岡団地	豊岡 2604-2	竜洋西	RC	3	屋内	5.2	9
竜洋中学校	豊岡 4473-8	竜洋西	RC	3	屋内	4.3	8.1
竜洋なぎの木会館	豊岡 6605-3	竜洋西	RC	3	屋内	3.5	7.3
駒場北津波避難タワー	駒場 325-1	竜洋東	S	タワー	屋外	4	12
駒場南津波避難タワー	駒場 1644-14	竜洋東	S	タワー	屋外	3.8	12.3
天竜農場津波避難タワー	駒場 6866-4	竜洋東	S	タワー	屋外	2.3	9.4
竜洋富士	駒場 6866-5	竜洋東	土	築山	屋外	18.3	18.3
磐田市竜洋支所	岡 729-1	竜洋西・竜洋東	RC	3	屋内	4.5	8.3
竜洋東小学校	中平松 23	竜洋東	RC	3	屋外	3.5	7.3
小中瀬津波避難タワー	小中瀬 55-2	竜洋東	S	タワー	屋外	3.1	12.1
竜洋北小学校	堀之内 356	竜洋西・竜洋東	RC	3	屋内	5.4	9.2